

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятий на прилегающих к зданиям государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, территориях.

г. Москва

«20» октября 2018 года

Настоящий Акт составлен в том, что Исполнитель Дезстанции №4 выполнил дератизационные мероприятия на прилегающих территориях:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

площадь по дератизации земельных участков **1,7985** га.

Выявлены признаки наличия грызунов: указаны в обходных листах.

Применяемые средства для дератизации: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы по выполнению дератизации на территориях, прилегающих к зданиям государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы (Приложение № 4-А к Порядку) на **3** листах.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых:

- 1 (один) - Исполнителя;**
- 2 (второй) - Организации;**

Исполнитель:

Руководитель Дезинфекционной станции № 4

ГУП МГЦД Горина Е.П.

подпись

м.п.

ОРГАНИЗАЦИЯ:**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Руководитель / ответственное лицо

ФИО

подпись

м.п.



**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 20 » октября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя
и ответственный представитель
Объекта

Дубровских И.В.

Копытин Н.В.

(Ф.И.О.)

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу: **ул. Фридриха Энгельса, д. 79, стр. 1, 2, 3**

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>10.10</u>	есть/нет	КСП
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.10</u>	<u>есть/нет</u>	ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.10</u>	есть/нет	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.10</u>	есть/нет	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя		Подпись от Организации	
Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.	<u>Е.П. Горина</u> М.П.	ГБОУ Инженерная школа № 1581	<u>Н.В. Копытин</u> М.П.
Работу выполнил инструктор-дезинфектор		Работу принял	
Дубровских И.В.	<u>И.В. Дубровских</u> подпись	<u>И.В. Дубровских</u>	ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«20» октября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя
и ответственный представитель
Объекта

Чертовских В.С.

Копыбин Н.В.
(Ф.И.О.)

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу: **пер. Полуярославский Большой, д. 7/4, стр. 1-1 А**

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>10. 10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10. 10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>17 10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

Горина Е.П.
М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Чертовских В.С.

Чертовских В.С.
подпись

Подпись от Организации**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Копыбин Н.В.
должность ФИО М.П.

Работу принял

Копыбин Н.В.
должность ФИО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

**о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятиях в зданиях
государственных образовательных и иных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«20» октября 2018 года

Настоящий Акт составлен в том, что Исполнитель Дезстанции №4 выполнил
дератизационные, дезинсекционные мероприятия в зданиях:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

площадь по дератизации зданий **702,90** кв.м.

площадь по дезинсекции зданий **12 773,10** кв.м.

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:


К настоящему Акту прилагаются Обходные листы на здания государственных образовательных
и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы
(Приложение № 3-А к Порядку) на **3** листах.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых:

- 1 (один) - Исполнителя
- 2 (второй) - Организации

Исполнитель:

Руководитель Дезинфекционной станции № 4

ГУП МГЦД Горина Е.П. /  /

подпись

М.П.

**ОРГАНИЗАЦИЯ:****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Руководитель / ответственное лицо

/  /

ФИО

подпись

М.П.



**Обходной лист о выполнении дератизационных мероприятий на
прилегающих к зданиям государственных образовательных и иных
организаций, подведомственных Департаменту образования города
Москвы, территориях.**

г. Москва

«20» октября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копытин Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 79, стр. 1, 2, 3

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены дератизационные работы:

Дератизация на прилегающей территории

Площадь: 0,4898 га

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования прилегающей территории на наличие грызунов	<u>10.10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>Визуальный контроль</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования			Супер-блоки, пена "Бродиарат", ЭФА

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными
правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

подпись

Подпись от Организации

ГБОУ Инженерная школа № 1581

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных мероприятий на
прилегающих к зданиям государственных образовательных и иных
организаций, подведомственных Департаменту образования города
Москвы, территориях.**

г. Москва

« 20 » октября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Чертовских В.С.

и ответственный представительКопытин Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта**ГБОУ Инженерная школа № 1581****расположенного по адресу:****пер. Полуярославский Большой, д. 7/4, стр. 1-1 А**

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены дератизационные работы:

Дератизация на прилегающей территории**Площадь: 0,9101 га**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования прилегающей территории на наличие грызунов	<u>10.10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>Визуальный контроль</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования	<u>10.10</u>		Супер-блоки, пена "Бродиарат", ЭФА

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными
правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Чертовских В.С.

подпись

Подпись от Организации**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 20 » октября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копытин Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

ул. Басманная Новая, д. 4-6, стр. 4

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>10.10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>17.10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)


Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.



М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.


подпись
Подпись от Организации


ГБОУ Инженерная школа № 1581


должность

ФИО

М.П.

Работу принял


должность

ФИО

Обходной лист о выполнении дератизационных мероприятий на прилегающих к зданиям государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, территориях.

г. Москва

«20» октября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копытин Н.В.
(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу: ул. Басманная Новая, д. 4-6, стр. 4

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены дератизационные работы:

Дератизация на прилегающей территории

Площадь: 0,3986 га

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования прилегающей территории на наличие грызунов	<u>10.10</u>	<u>есть/нет</u>	<u>Визуальный контроль</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования	<u>10.10</u>		Супер-блоки, пена "Бродиарат", ЭФА

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Подпись от Исполнителя		Подпись от Организации	
Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.	<u>Горина Е.П.</u> М.П.	ГБОУ Инженерная школа № 1581 <u>И.В. Мельников</u> М.П.	М.П.
Работу выполнил инструктор-дезинфектор Дубровских И.В.	<u>Дубровских И.В.</u> подпись	Работу принял <u>И.В. Мельников</u> М.П.	М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«20» ноября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копылов И.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

ул. Басманная Новая, д. 4-6, стр. 4

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>4 11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>4 11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>16 11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

подпись

Подпись от Организации**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 19 » ноября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"

Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копылов Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

ул. Фридриха Энгельса, д. 79, стр. 1, 2, 3

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>4.11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>4.11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>16.11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.



Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

/ подпись /**Подпись от Организации****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Зам. дир. / И.В. Копылов
должность ФИО М.П.

Работу принял

Зам. дир. / И.В. Копылов
должность ФИО



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

**о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятиях в зданиях
государственных образовательных и иных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«20» ноября 2018 года

Настоящий Акт составлен в том, что Исполнитель Дезстанции №4 выполнил
дератизационные, дезинсекционные мероприятия в зданиях:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

площадь по дератизации зданий **702,90** кв.м.

площадь по дезинсекции зданий **12 773,10** кв.м.

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы на здания государственных образовательных
и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы
(Приложение № 3-А к Порядку) на **3** листах.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых:

- 1 (один) - Исполнителя
- 2 (второй) - Организации

Исполнитель:

Руководитель Дезинфекционной станции № 4

ГУП МГЦД Горина Е.П.

подпись

М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ:**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Руководитель / ответственное лицо

ФИО

подпись

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«20» ноября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"

Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Колыгин Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

ул. Басманная Новая, д. 4-6, стр. 4

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>7.11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>7.11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>16.11</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

/ подпись /**Подпись от Организации****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 19 » ноября 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя
и ответственный представитель
Объекта

Чертовских В.С.

Копылен Н.В.
(Ф.И.О.)

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу: **пер. Полуярославский Большой, д. 7/4, стр. 1-1 А**

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>—</u>	есть/нет	КСП
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>—</u>		ТриДэВэ МБ, пена "Бродиярат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>08. 11</u>	есть /нет	л/ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>19. 11</u>	есть /нет	л/ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Чертовских В.С.

подпись

Подпись от Организации**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 14 » декабря 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Чертовских В.С.

и ответственный представитель

Копачи Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

пер. Полуярославский Большой, д. 7/4, стр. 1-1 А

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>04.12</u>	<u>есть</u> /нет	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>04.12</u>	<u>есть</u> /нет	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.12</u>	<u>есть</u> /нет	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Чертовских В.С.

подпись

Подпись от Организации

ГБОУ Инженерная школа № 1581

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

г. Москва

«14» декабря 2018 года

Настоящий Акт составлен в том, что Исполнитель Дезстанции №4 выполнил дератизационные, дезинсекционные мероприятия в зданиях:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

площадь по дератизации зданий **702,90** кв.м.

площадь по дезинсекции зданий **12 773,10** кв.м.

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы на здания государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы (Приложение № 3-А к Порядку) на **3** листах.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых:

- 1 (один) - Исполнителя
- 2 (второй) - Организации

Исполнитель:

Руководитель Дезинфекционной станции № 4

ГУП МГЦД Горина Е.П.

подпись

М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ:**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Руководитель / ответственное лицо

ФИО

подпись

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 14 » декабря 2018 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копальни А.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

ул. Басманная Новая, д. 4-6, стр. 4

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>3. 12</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>3. 12</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>13 12</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

/ /
подпись**Подпись от Организации****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

М.П.

Работу принял

должность

ФИО

«14» декабря 2018 года

Подпись от Исполнителя Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П. / / М.П.		Подпись от Организации ГБОУ Инженерная школа № 1581 Зач. директор И.В. Дубровских / / должность ФИО М.П.	
Работу выполнил инструктор-дезинфектор Дубровских И.В. / / подпись		Работу принял Зач. дир. / / должность ФИО	



**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«22» января 2019 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя
и ответственный представитель
Объекта

Дубровских И.В.

Копышев И.В.

(Ф.И.О.)

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу: **ул. Фридриха Энгельса, д. 79, стр. 1, 2, 3**

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>22.01</u>	есть/нет	КСП
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>22.01</u>	<u>есть/нет</u>	ТриДэВэ МБ, пена "Бродиярат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами
СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>22.01</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>28.01</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами
СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

/ подпись /**Подпись от Организации****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 22 » января 2019 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Чертовских В.С.

и ответственный представитель

Копилец Н.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

пер. Полуярославский Большой, д. 7/4, стр. 1-1 А

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов		<u>есть</u> /нет	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиярат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	<u>есть</u> /нет	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>22.01</u>	<u>есть</u> /нет	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)


Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.


М.П.


Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Чертовских В.С.


подпись
Подпись от Организации**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

Работу принял


должность

ФИО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

**о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятиях в зданиях
государственных образовательных и иных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«18» января 2019 года

Настоящий Акт составлен в том, что Исполнитель Дезстанции №4 выполнил
дератизационные, дезинсекционные мероприятия в зданиях:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

площадь по дератизации зданий **702,90** кв.м.

площадь по дезинсекции зданий **12 773,10** кв.м.

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы на здания государственных образовательных
и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы
(Приложение № 3-А к Порядку) на **3** листах.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых:

- 1 (один) - Исполнителя
- 2 (второй) - Организации

Исполнитель:

Руководитель Дезинфекционной станции № 4

ГУП МГЦД Горина Е.П.

подпись

М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ:**ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Руководитель/ответственное лицо

ФИО

подпись

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 22 » января 2019 года

Дезинфекционная станция № 4 ГУП МГЦД

Организация:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

по адресу:

ул. Фридриха Энгельса, д. 79, стр.1,2,3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. - ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади **368,00** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>22 01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади **3206,90** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>22 01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>25 01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Инструктор-дезинфектор /

(должность)

(подпись)

И.В. Дубровских

(И.О. Фамилия)

Подпись ответственного лица от Организации:

Зав. инженерной школой

(должность)

(подпись)

Н.В. Колесников

(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 24 » января 2019 года

Дезинфекционная станция № 4 ГУП МГЦД

Организация:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

по адресу:

Большой Полуярославский пер., д. 7

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. - ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади **777,80** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>14.01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади **5407,90** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>24.01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Инструктор-дезинфектор / В.С. Чертовских /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись ответственного лица от Организации:

Н.В. Колосов
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

«28» января 2019 года

Дезинфекционная станция № 4 ГУП МГЦД

Организация:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

по адресу:

ул. Новая Басманная, д. 4-6, стр.4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. - ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади **699,40** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>22.01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади **3883,60** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>22.01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>28.01</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Инструктор-дезинфектор /

И.В. Дубровских

(И.О. Фамилия)

Подпись ответственного лица от Организации:

Зам. директора /

И.В. Колобс

(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 22 » января 2019 года**Исполнитель:**

ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
Дезинфекционная станция № 4

Работник Исполнителя

Дубровских И.В.

и ответственный представитель

Копытин А.В.

(Ф.И.О.)

Объекта

ГБОУ Инженерная школа № 1581

расположенного по адресу:

ул. Басманная Новая, д. 4-6, стр. 4

составили и оформили Обходной лист о нижеследующем:

в присутствии ответственных со стороны Организации проведены Мероприятия:

Дератизация в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>22.01</u>	<u>есть/нет</u>	<u>КСП</u>
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			ТриДэВэ МБ, пена "Бродиарат"

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями с санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>22.01</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			гель "Волшебные капли", гель "Арбалет"
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>28.01</u>	<u>есть/нет</u>	<u>л/ловушки</u>

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПиН 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись от Исполнителя

Рук. Дезстанции №4 Горина Е.П.

М.П.

Работу выполнил инструктор-дезинфектор

Дубровских И.В.

/ подпись /**Подпись от Организации****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

должность

ФИО

Работу принял

должность

ФИО

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 25 » февраля 2019 года

Дезинфекционная станция № 4 ГУП МГЦД

Организация:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

по адресу:

Большой Полуярославский пер., д. 7

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. - ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади **777,80** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>15.02</u>	есть/нет <u>нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади **5407,90** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>15.02</u>	есть/нет <u>нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>19.02</u>	<u>дезинс</u>	Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии <u>авермектин</u>
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>25.02</u>	есть/нет <u>нет</u>	Клеевые ловушки

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Инструктор-дезинфектор / В.С. Чертовских /
(должность) (подпись)В.С. Чертовских
(И.О. Фамилия)

Подпись ответственного лица от Организации:

Заместитель директора / Н.В. Черновских /
(должность) (подпись)Н.В. Черновских
(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

г. Москва

« 27 » февраля 2019 года

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация

ГБОУ Инженерная школа № 1581

приняла услуги/работы по дератизации и дезинсекции в зданиях в следующем объеме

площадь дератизации зданий **1 845,20** кв.м.

площадь дезинсекции зданий **12 498,40** кв.м.

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.

Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

- 1) В соответствии с СП 3.5.3.3223-14 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объекта от грызунов
- 2) В соответствии с СанПин 3.5.2 3472-17 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения членистоногих на объектах

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3-А к Порядку) на **3** листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. - ГУП МГЦД и один экз. - Организации

Получатель:

Руководитель
Дезинфекционной станции № 4 ГУП МГЦД

/ Е.П. Горина /Е.П. Горина
подпись

**ОРГАНИЗАЦИЯ:****ГБОУ Инженерная школа № 1581**

Руководитель / ответственное лицо

подпись

ФИО

М.П.



**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 25 » февраля 2019 года

Дезинфекционная станция № 4 ГУП МГЦД

Организация:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

по адресу:

ул. Новая Басманная, д. 4-6, стр.4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. - ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади **699,40** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>24.02</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади **3883,60** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>24.02</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>25.02</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Инструктор-дезинфектор /

(должность)

(подпись)

/ И.В. Дубровских

(И.О. Фамилия)

Подпись ответственного лица от Организации:

/

(должность)

(подпись)

И.В. Колосов

(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.

**Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

г. Москва

« 25 » февраля 2019 года

Дезинфекционная станция № 4 ГУП МГЦД

Организация:

ГБОУ Инженерная школа № 1581

по адресу:

ул. Фридриха Энгельса, д. 79, стр.1,2,3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. - ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади **368,00** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследования помещений на наличие грызунов	<u>24.02</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях			Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади **3206,90** **кв.м.**

№	Услуги/работы	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>24.02</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>25.02</u>	<u>есть/нет</u>	Клеевые ловушки

Услуги оказывались/Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:Инструктор-дезинфектор /
(должность) (подпись)И.В. Дубровских
(И.О. Фамилия)**Подпись ответственного лица от Организации:**Зав. инженерной школой /
(должность) (подпись)И.В. Колосов
(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.